



Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

07FS 1997:41

Utkom från trycket
den 15 december 1997

Kungörelse med föreskrifter om ändring av Länsstyrelsens föreskrifter till skydd för Lessebo kommuns ytvattentäkt och grundvattentäkt för Hovmantorps samhälle i sjön Rottnen och vid sjön Hacksjön;

beslutad den 28 november 1997.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 5 juni 1997 med stöd av 19 kap. 2 och 3 §§ vattenlagen (1983:291) om skyddsföreskrifter att gälla för Lessebo kommuns vattentäkt för Hovmantorps samhälle i sjön Rottnen och vid sjön Hacksjön i Lessebo kommun. Beslutet överklagades till Länsrätten i Kronobergs län, som genom dom den 6 oktober 1997 förordnade att det i 14 § och 23 § i föreskrifterna skall göras ett tillägg om yrkesmässig transport på is. Föreskrifterna får därmed följande lydelse:

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom de skyddsområden som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdena är indelade i yttre och inre skyddszon, A och A1 (ytvatten) respektive B och B1 (grundvatten).

Skyddsområdena omfattar de områden som innesluts av begränsningslinjer enligt bifogad karta.

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR YTVATTENTÄKTEN (A och A1)

1 § Hantering av petroleumprodukter och övriga brandfarliga vätskor

Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter, för annat än bostadsfastighets oljeförsörjning, får ej ske utan tillstånd av Plan- miljö- och räddningsnämnden (PMR-nämnden).

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks och så att risken att förvaringsanordningarna skadas t.ex. genom korrosion, är obetydlig. De skall vara utrustade eller placerade så att minst hälften av den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym, vid läckage kan kvarhållas och förhindras tränga ner i marken. För hantering och transport skall i övrigt iaktas vad som gäller enligt lag (1985:426) om kemiska produkter och Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga varor.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall det finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

2 § Hantering av bekämpningsmedel m.m.

Kemiska bekämpningsmedel får användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheterna.

Inom **inre skyddszon**, A1, gäller att spridning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel ej får förekomma.

Andra för grundvattnet skadliga ämnen, t.ex. tjärprodukter, asfalt, oljegrus, fenol, bekämpningsmedel, handelsgödsel, miljöfarliga kemikalier, dammbindnings- och isupptyningsmedel (bland annat sulfitlut och vägsalt), får ej lagras eller tillverkas utan tillstånd från PMR-nämnden. Dessa ämnen får ej heller hanteras eller transporteras på sådant sätt att det kan medföra risk för förorening av vattnet.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall det finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

3 § Jordbruk

Anläggning för förvaring av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan PMR-nämndens tillstånd.

Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel skall ske med försiktighet och får ej ske i större omfattning än vad som är normalt med hänsyn till grödans art. I övrigt gäller vad som stadgas i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark.

Inom **inre skyddszon**, A1, gäller att spridning, hantering och lagring av stallgödsel och slam ej får förekomma.

4 § Vattenbruk

Vattenbruk får ej bedrivas utan PMR-nämndens tillstånd.

Anm: För fiskodling för en produktion av mer än 10 ton fisk per år krävs för närvarande tillstånd enligt miljöskyddslagen.

Tillståndsmyndighet är Länsstyrelsen.

5 § Skogsbruk

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfällig hantering kan PMR-nämnden ge tillstånd. För tillfälliga eller mindre upplag av bark och timmer efter skogsavverkning behövs dock ej tillstånd.

Inom **inre skyddszon**, A1, får tillfälliga eller mindre upplag för timmer eller bark ej ligga mer än ett år på samma plats. Timmerupplag inom **inre skyddszon**, A1, får ej bevattnas.

6 § Avledning av spillvatten samt hantering av avfall

Avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten får ej anläggas utan tillstånd från PMR-nämnden. Ej heller får infiltrationsanläggningar för hushålls- eller avloppsvatten och avloppsanläggningar för vatten som använts för kylning anläggas, utan tillstånd från PMR-nämnden.

Avloppsledningarna med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av hushålls- och industriavfall får ej förekomma.

7 § Industriell verksamhet

För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt 2 § ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningarna gäller föreskrifterna enligt 6 § ovan. Timmerupplag får endast ske på hårdgjord mark. Bevattning kräver slutet system.

All etablering av industriell verksamhet utöver vad som redan är tillståndspliktigt enligt miljöskyddslagen kräver PMR-nämndens tillstånd.

Inom inre skyddszon A1 får industriell verksamhet ej nyetableras.

8 § Vaghållning

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av PMR-nämnden, som föreskriver intill vilken mängd ämnena får lagras.

Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma i större omfattning än vad som erfordras för normal drift av vägarna.

Inom inre skyddszon A1, får deponering av snö från trafikerade ytor ej förekomma.

9 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

Täktverksamhet eller större schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen, skogsdikning och andra anläggningsarbeten får utföras först efter tillstånd av PMR-nämnden. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

Kommersiell täktverksamhet är tillståndspliktig enligt naturvårdslagen och anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen. Husbehovstäkt skall anmälas till PMR-nämnden.

10 § Energianläggningar

Anläggningar för utvinning av värme ur ytvatten får anordnas endast i den mån de avser värmeförsörjning för enskilda en- och tvåfamiljsfastigheter. Vätskor som kan skada vattnet vid utläckning, t.ex. glykol, får ej användas såsom värmebärande media i slangsystem.

Anläggningar av detta slag får ej utföras utan tillstånd av PMR-nämnden och vattenrättsinnehavaren. Nämnden skall föreskriva erforderliga skyddsåtgärder.

11 § Transport av farligt gods

Vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt vid

väg). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras till Räddningstjänsten i kommunen.

Vid riks- och länsvägars passage in i skyddsområdet skall finnas informationsskyltar med texten "Skyddat vatten, Vattentäkt, Vid risk för vattenförorening, Kontakta Räddningstjänsten tel 112, Lessebo kommun" och med yttermått 190 cm x 135 cm. Inträffade olyckor skall rapporteras genom larmning på telefon 112.

12 § Järnväg

Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras till Räddningstjänsten.

13 § Mark- och vattenarbeten

Maskinella mark- och vattenarbeten i direkt anslutning till Hovmantorpsviken som innebär risk för utläckage av bensin, diesel, oljor eller andra kemikalier får ej utföras utan PMR-nämndens tillstånd.

14 § Motortrafik

Tävlingar med motordrivna fordon är ej tillåtna inom skyddsområdet.

Trafik med motorfordon på is är generellt inte tillåten vare sig inom **yttre**, **A**, eller **inre skyddsområde**, **A1**. PMR-nämnden kan dock i enskilda fall ge tillstånd till nödvändig yrkesmässig transport på is.

Huvudman skall genom information upplysa båtklubbar och båtägare om vilka medel och färger som är tillåtna för att uppnå erforderlig aktsamhet.

Motorbåtstrafik inom ett område, med en radie av 100 m runt vattenintaget är förbjuden.

15 § Biltvätt m.m.

Inom **inre skyddsområde**, **A1**, gäller att tvätt av motorfordon och maskiner ej får utföras.

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GRUNDVATTENTÄKT (B och B1)

16 § Hantering av petroleumprodukter och övriga brandfarliga vätskor

Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter, för annat än bostadsfastighets oljeförsörjning, får ej ske utan tillstånd av PMR-nämnden.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks och så att risken att förvaringsanordningarna skadas t.ex. genom korrosion, är obetydlig. De skall vara utrustade eller placerade så att minst hälften av den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym, vid läckage kan kvarhållas och förhindras tränga ner i marken. För hantering och transport skall i övrigt iaktas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga varor.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall det finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

Inom **inre skyddszon**, B1, får hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning.

17 § Hantering av bekämpningsmedel m.m.

Kemiska bekämpningsmedel får användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheterna.

Inom **inre skyddszon**, B1, gäller att spridning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel ej får förekomma.

18 § Andra för grundvattnet skadliga ämnen, t.ex. tjärprodukter, asfalt, oljegrus, fenol, bekämpningsmedel, handelsgödsel, miljöfarliga kemikalier, dammbindnings- och isupptiningsmedel (bland annat sulfitul och vägsalt), får ej lagras eller tillverkas utan PMR-nämndens tillstånd. Dessa ämnen får ej heller hanteras eller transporteras på sådant sätt att det kan medföra risk för förorening av vattnet.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall det finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

Inom ett avstånd av 100 m från uttagsbrunnar får spridning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel ej förekomma.

19 § Jordbruk

Anläggning för förvaring av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får ej uppföras utan PMR-nämndens tillstånd.

Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel skall ske med försiktighet och får ej ske i större omfattning än vad som är normalt med hänsyn till grödans art. I övrigt gäller vad som stadgas i förordningen om skötsel av jordbruksmark.

Inom ett avstånd av 100 m från uttagsbrunnar får spridning av stallgödsel och slam ej förekomma.

20 § Skogsbruk

Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfällig hantering kan PMR-nämnden ge tillstånd. För tillfälliga eller mindre upplag av bark och timmer efter skogsavverkning behövs dock ej tillstånd.

Inom **inre skyddszon**, B1, får tillfälliga eller mindre upplag för timmer eller bark ej ligga mer än ett år på samma plats. Timmerupplag inom **inre skyddszon**, B1, får ej bevattnas.

21 § Avledning av spillvatten samt hantering av avfall

Infiltrationsanläggningar för hushålls- och kommunalt dagvatten får ej anläggas utan PMR-nämndens tillstånd.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av hushålls- och industriavfall får ej förekomma.

22 § Industriell verksamhet

All etablering av industriell verksamhet utöver vad som redan är tillståndspliktigt enligt miljöskyddslagen kräver PMR-nämndens tillstånd.

Inom **inre skyddszon, B1**, får industriell verksamhet ej nyetableras.

23 § Motortrafik

Trafik med motorfordon på is är generellt inte tillåten inom **inre skyddsområde, B1**. PMR-nämnden kan dock i enskilda fall ge tillstånd till nödvändig yrkesmässig transport på is.

24 § Väghållning

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av PMR-nämnden, som får föreskriva intill vilken mängd ämnena får lagras.

Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma i större omfattning än vad som erfordras för normal drift av vägarna.

Inom **inre skyddszon, B1**, får deponering av snö från trafikerade ytor ej förekomma.

25 § Tåktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

Grus- och sandtåkt eller annan tåktverksamhet, även s.k. husbehovståkt, får inte ske djupare än till 1 m över högsta grundvattennivå inom yttre skyddszon, B, respektive 3 m över högsta grundvattennivå inom inre skyddszon, B1. Husbehovståkt inom inre skyddszon, B1, skall anmälas till PMR-nämnden.

När en tåkt är slutbruten skall snarast ett skyddande vegetationstäckes återställas. Deponering av främmande massor får ej ske. Risker för oljespill vid tåktverksamhet bör beaktas. Trädrester och avbanade stubbar inom tåkt skall forslas bort från skyddszonen.

Kommersiell tåktverksamhet är tillståndspliktig enligt naturvårdslagen och anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen.

Den hittills högsta uppmätta grundvattennivån finns angiven i särskild tabell. Högsta uppmätta grundvattenyta skall uppdateras regelbundet och skall finnas att tillgå hos huvudmannen, d.v.s. den kommunala förvaltning som ansvarar för kommunens dricksvattenförsörjning.

Större schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen, skogsdikning och andra anläggningsarbeten får utföras först efter tillstånd av PMR-nämnden. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

26 § Energianläggningar

Markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas utan tillstånd av PMR-nämnden.

Inom inre skyddszon, B1, får markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas inom inre skyddszon, B1.

27 § Transport av farligt gods

Vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt vid väg). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras till Räddningstjänsten i kommunen.

Dessutom skall vid riksväg 25:s passage in i skyddsområdet österifrån finnas informationsskylt med texten "Skyddat vatten, Vattentäkt, Vid risk för vattenförorening, Kontakta Räddningstjänsten tel 112, Lessebo kommun" och med yttermått 190 cm x 135 cm. Inträffade olyckor skall rapporteras genom larmning på telefon 112.

28 § Järnväg

Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras till räddningstjänsten.

29 § Biltvätt m.m.

Tvätt av motorfordon och maskiner får ej utföras.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

30 § Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för vattenförorening omedelbart anmäls till PMR-nämnden.

31 § Om tillsyn över efterlevnaden av, samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i 18 respektive 21 kap. vattenlagen.

32 § Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från skyddsområdesbestämmelserna.

33 § Om PMR-nämnden har meddelat beslut med stöd av ovanstående föreskrifter får nämnden i beslutet meddela erforderliga föreskrifter. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Besvärsskrivelsen sänds till PMR-nämnden som sänder den vidare till Länsstyrelsen.

Den som bryter mot dessa skyddsföreskrifter kan straffas enligt 21 kap. 1 § vattenlagen.

Denna författning träder i kraft den 18 augusti 1997.

Denna författning (07FS 1997:41) träder i kraft den 1 januari 1998.

WIGGO KOMSTEDT

Robert Rosenqvist

